



# Flyer Quadrat 105 mm - 2-Seiter



Datenformat:	111 mm x 111 mm
offenes Endformat:	105 mm x 105 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



## CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



### Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



### Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


### Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


### Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

# Flyer Quadrat 120 mm - 2-Seiter



Datenformat:	126 mm x 126 mm
offenes Endformat:	120 mm x 120 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



## CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



### Datenformat

Größe der angelegten Datei  
inkl. Beschnittzugabe.  
Entspricht Endformat + 3 mm  
Beschnitt.



### Endformat

beschnittenes oder  
gestanztes Format


### Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem  
Schneiden, bzw. Stanzen  
entfällt (verhindert weiße  
Schneidekanten)


### Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum  
Rand des Datenformats  
(verhindert unerwünschten  
Anschnitt)

## Flyer Quadrat 148 mm - 2-Seiter



Datenformat:	154 mm x 154 mm
offenes Endformat:	148 mm x 148 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



### CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



#### Datenformat

Größe der angelegten Datei  
inkl. Beschnittzugabe.  
Entspricht Endformat + 3 mm  
Beschnitt.



#### Endformat

beschnittenes oder  
gestanztes Format


#### Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem  
Schneiden, bzw. Stanzen  
entfällt (verhindert weiße  
Schneidekanten)


#### Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum  
Rand des Datenformats  
(verhindert unerwünschten  
Anschnitt)

## Flyer Quadrat 210 mm - 2-Seiter



Datenformat:	216 mm x 216 mm
offenes Endformat:	210 mm x 210 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



### CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



#### Datenformat

Größe der angelegten Datei  
inkl. Beschnittzugabe.  
Entspricht Endformat + 3 mm  
Beschnitt.



#### Endformat

beschnittenes oder  
gestanztes Format

#### Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem  
Schneiden, bzw. Stanzen  
entfällt (verhindert weiße  
Schneidekanten)

#### Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum  
Rand des Datenformats  
(verhindert unerwünschten  
Anschnitt)