



Banner 1000 x 500 mm



Datenformat:	1006 mm x 506 mm
offenes Endformat:	1000 mm x 500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei
inkl. Beschnittzugabe.
Entspricht Endformat + 3 mm
Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder
gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem
Schneiden, bzw. Stanzen
entfällt (verhindert weiße
Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum
Rand des Datenformats
(verhindert unerwünschten
Anschnitt)

Banner 1500 x 500 mm



Datenformat:	1506 mm x 506 mm
offenes Endformat:	1500 mm x 500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓

Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.

Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 2000 x 500 mm



Datenformat:	2006 mm x 506 mm
offenes Endformat:	2000 mm x 500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 2500 x 500 mm



Datenformat:	2506 mm x 506 mm
offenes Endformat:	2500 mm x 500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 3000 x 500 mm



Datenformat: 3006 mm x 506 mm
 offenes Endformat: 3000 mm x 500 mm
 Beschnittzugabe: 3 mm
 Schnittmarken: ja
 Sicherheitsabstand: 4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von 4 mm ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat
 Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.




Endformat
 beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe
 Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)

Sicherheitsabstand
 Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 3500 x 500 mm



Datenformat:	3506 mm x 506 mm
offenes Endformat:	3500 mm x 500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 4000 x 500 mm



Datenformat:	4006 mm x 506 mm
offenes Endformat:	4000 mm x 500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von 4 mm ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 1500 x 1000 mm



Datenformat:	1506 mm x 1006 mm
offenes Endformat:	1500 mm x 1000 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 2000 x 1000 mm



Datenformat:	2006 mm x 1006 mm
offenes Endformat:	2000 mm x 1000 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 2500 x 1000 mm



Datenformat:	2506 mm x 1006 mm
offenes Endformat:	2500 mm x 1000 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 3000 x 1000 mm



Datenformat:	3006 mm x 1006 mm
offenes Endformat:	3000 mm x 1000 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓

Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.

Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 3500 x 1000 mm



Datenformat:	3506 mm x 1006 mm
offenes Endformat:	3500 mm x 1000 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 4000 x 1000 mm



Datenformat:	4006 mm x 1006 mm
offenes Endformat:	4000 mm x 1000 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 2000 x 1500 mm



Datenformat:	2006 mm x 1506 mm
offenes Endformat:	2000 mm x 1500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 2500 x 1500 mm



Datenformat:	2506 mm x 1506 mm
offenes Endformat:	2500 mm x 1500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 3000 x 1500 mm



Datenformat:	3006 mm x 1506 mm
offenes Endformat:	3000 mm x 1500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 3500 x 1500 mm



Datenformat:	3506 mm x 1506 mm
offenes Endformat:	3500 mm x 1500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von 4 mm ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format


Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)


Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Banner 4000 x 1500 mm



Datenformat:	4006 mm x 1506 mm
offenes Endformat:	4000 mm x 1500 mm
Beschnittzugabe:	3 mm
Schnittmarken:	ja
Sicherheitsabstand:	4 mm



CHECKLISTE

- Bilder mind. 300 dpi, CMYK ✓
- Sicherheitsabstand von ✓
- Schriften 4 mm ✓
- PDF X3A-Standard ✓
- Schnittmarken mit ✓
- 3 mm Beschnittzugabe ✓
- Maximale Qualität bei jpegs ✓



Datenformat

Größe der angelegten Datei inkl. Beschnittzugabe. Entspricht Endformat + 3 mm Beschnitt.



Endformat

beschnittenes oder gestanztes Format

Beschnittzugabe

Bereich, der nach dem Schneiden, bzw. Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidekanten)

Sicherheitsabstand

Abstand, der Infos und Texte zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)